

VERKAUFT



KOMPLETTE LINIE 400MM "CFS – GEA" FÜR NUGGETS

Bestehend aus:

"GEA-CFS" Formmaschine

Typ VM 400 HSE

- komplett Edelstahl
- Formbreite 400 mm
- benutzbare Oberfläche vom Form 370 x 130 mm
- Maximalvolumen pro Takt : $\pm 1,5$ kg
- Geschwindigkeit bis ± 55 Takte / Minute
- Gesamtleistung 7,67 kW

- Luftdruck 6 bar
- Wasserdruck max 4 bar
- Luftverbrauch ± 300 L / min.
- Kapazität Trichter 250L
- Abmessungen (L x B x H) : ± 2.400 x 914 x 2.100 mm
- Gewicht 1200 kg
- 3x400v 50Hz
- MC-Steuerung
- stufenlose Geschwindigkeit
- fahrbar

+

"GEA-CFS" Bemehlungsanlage

Typ PRM 400 MEG

- fahrbar
- Spurbreite 400 mm
- stufenlose Geschwindigkeit
- mit Abblasanlage
- Abmessungen (L x B x H) : ± 3.700 x 900 x 1.800 mm

+

Tempura Dipper "Alco"

Typ ADT 400 NH

- Spurbreite 400 mm
- komplett Edelstahl
- stufenlose Geschwindigkeit
- mit Unten- und Oberband
- regelbarer Oberband
- mit Abblasanlage
- Zusätzliches Einführband
- mit Ausführband
- fahrbar
- Abmessungen (L x B x H) : ± 2.700 x 1.000 x 1.600 mm

+

"GEA-CFS" Bratstrasse

Typ BRN 3000/500

- komplett Edelstahl
- elektrisch beheizt
- 72 kW Heizleistung
- 75 kW gesamte Anschlussleistung
- Bratlänge : ± 3.000 mm
- Spurbreite : ± 500 mm
- Einführ- und Ausführband
- Teflon Einführband
- stufenlose Geschwindigkeit
- Schmutztransport
- Filter

- geeignet für Feuerschutz
- mechanische Hebevorrichtung
- Abmessungen (L x B x H) : ± 6.300 x 1.700 x 3.100 mm

+

Oil Management System

Type VTC 1100-194

einwandiger Tank

Ölpumpe

Abmessungen (L x B x H) : ± 1.800 x 1.500 x 1.700 mm

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com