

VERKAUFT



KOMPLETTE LINIE 400MM "CFS – GEA" FÜR TEMPURA PRODUKTE

Bestehend aus:

"GEA-CFS" Formmaschine

Typ VM 400 HSE

- komplett Edelstahl
- Formbreite 400 mm
- benutzbare Oberfläche vom Form 370 x 130 mm
- Maximalvolumen pro Takt : $\pm 1,5$ kg
- Geschwindigkeit bis ± 55 Takte / Minute
- Gesamtleistung 7,5 kW

- Luftdruck 6 bar
- Wasserdruck max 4 bar
- Luftverbrauch ± 300 L / min.
- Kapazität Trichter 250L
- Gewicht 1200 kg
- 3x400v 50hz
- MC-Steuerung
- stufenlose Geschwindigkeit
- fahrbar

+

"GEA-CFS" Bemehlungsanlage

Typ PRM 400 M

- komplett Edelstahl
- fahrbar
- Spurbreite 400 mm
- stufenlose Geschwindigkeit
- Ausführband
- mit Abblasanlage
- Abmessungen (L x B x H) : ± 3.300 x 950 x 2.000 mm

+

Tempura Dipper "GEA-CFS"

Typ Tempudipper TD 400

- Spurbreite 400 mm
- komplett Edelstahl
- stufenlose Geschwindigkeit
- mit Unten- und Obenband
- regelbarer Obenband
- mit Ausführband
- Abmessungen (L x B x H) : ± 2.500 x 900 x 1.400 mm
- Fahrbar
- 0,45 kW

+

"GEA-CFS" Bratstrasse

Typ BRN 3000/500

- komplett Edelstahl
- elektrisch beheizt
- 84 kW
- Bratlänge 3.000 mm
- Spurbreite 500 mm
- Ölniveauekontrolle
- Ölpumpe
- Teflon-Einführband
- Einführband 5 mm

- Ausführband 5 mm
- Schmutztransport
- Filter
- Feuerschutz
- elektrische Hebevorrichtung
- Gesamtlänge ± 6.650 mm
- Gesamtbreite ± 1.500 mm
- Gesamthöhe ± 3.200 mm

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com