

VENDU



MULTIDRUM "GEA"

- tout inox
- mobile
- vitesse réglable
- largeur du convoyeur 600 mm
- dimensions (lo x la x h) : ± 3.650 x 1.600 x 1.850 mm
- Vitesse min/max du tapis : 2,5 – 25 m/min.
- Tension : 380 – 415 V.
- Puissance : 4 kW.
- Fréquence : 50 Hz.
- Ampérage : 9 A.

Cette machine est vendu avec un convoyeur (GEA MultiDrum Outfeed Conveyor).

Caractéristiques du convoyeur :

- Année de construction : 2015
- Tension : 380 – 415 V
- Fréquence : 50 – 60 Hz
- Puissance : 0,37 kW
- Intensité : 1,2 A

La paneuse « comme à la maison » GEA MultiDrum se prête tout particulièrement aux applications telles que les tenders de poulet avec et sans os, les morceaux, les crevettes, le poisson et les rondelles d'oignon.

Des performances exceptionnelles

- Aspect « comme à la maison » parfait, comme ceux que faisait bonne-maman !
- Répartition uniforme sur toute la largeur du tapis de sortie sans intervention manuelle
- Meilleur contrôle de l'adhérence de la farine et plus large plage d'adhérence

Une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter

- Tambours double (600) brevetés réduisant considérablement l'utilisation de farine et améliorant le débit de la ligne
- Produits de haute qualité sans compromis au niveau des performances de la ligne
- Un savoir-faire exceptionnel qui englobe tout le procédé de la préparation de la viande à la cuisson

Haut rendement et conception intelligente

- Contrôle complet du procédé grâce au réglage du lit de farine, de l'angle et de la vitesse du tambour, et au dosage automatisé
- Nettoyage complet automatique de l'ensemble de la machine

Office Barsso NV

Houtekietstraat 9, 8540, Deerlijk, Belgium - info@barsso.com - [+3256773350](tel:+3256773350) - +32 56 77 34 33

- Manutention manuelle et main d'œuvre minimales

Interested? Contact us!
phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com