



LIGNE COMPLÈTE 400MM "CFS – GEA" POUR DES NUGGETS

Comportant :

Formeuse "GEA-CFS"

Type MLF – VM 400 HSE

- tout inox
- largeur des moules 400 mm
- surface utile de la moule 370 x 130 mm
- volume maximale par coup ± 1,47 kg
- vitesse jusqu'à ± 55 coups / minute
- puissance totale 8 kW

- consommation d'air ± 300 L. / min. - 6 bar
- dimensions (lo x la x h) : ± 2.900 x 1.000 x 2.100 mm
- poids 1200 kg
- contrôle PLC (Siemens)

+

Farineuse "GEA-CFS"

Type PRM 400 M

- tout inox
- mobile
- laize 400 mm
- vitesse réglable
- avec convoyeur de sortie
- avec turbine
- dimensions (lo x la x h) : ± 3.300 x 950 x 2.000 mm

+

Tempura Dipper "Alco"

Type ADT 400

- largeur du convoyeur 400 mm
- tout inox
- vitesse réglable
- deuxième tapis réglable
- avec turbine
- avec convoyeur de sortie
- mobile
- dimensions (lo x la x h) : ± 2.400 x 900 x 1.400 mm

+

Friteuse en continu "GEA-CFS"

Type BRN 3000/500

- tout inox
- chauffée électriquement
- 84 kW
- longueur utile 3.000 mm
- largeur utile 500 mm
- convoyeur d'entrée à téflon
- élévateurs électriques
- convoyeur d'entrée 5 mm
- convoyeur de sortie 5 mm
- réglage du niveau d'huile
- pompe d'huile
- filtre
- racleur de sédiment
- protection de feu
- longueur totale ± 6.650 mm
- largeur totale ± 1.500 mm
- hauteur totale ± 3.200 mm

Interested? Contact us!
phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com