

VERKOCHT



COMPLETE 400MM LIJN "CFS – GEA" VOOR NUGGETS

bestaande uit:

"GEA-CFS" vormmachine

Type VM 400 HSE

- volledig roestvrij staal
- vormplaatbreedte 400 mm
- bruikbaar oppervlak voor de vorm 370 x 130 mm
- maximumvolume per slag $\pm 1,5$ kg
- snelheid tot ± 55 slagen / minuut
- totaal vermogen 7,67 kW

- luchtdruk 6 bar
- waterdruk max 4 bar
- luchtverbruik ± 300 L / min.
- capaciteit trechter 250L
- afmetingen (l x b x h) : ± 2.400 x 914 x 2.100 mm
- gewicht 1200 kg
- 3x400v 50Hz
- PLC gestuurd
- traploze snelheid
- verrijdbaar

+

Bebloemer "GEA-CFS"

Type PRM 400 MEG

- verrijdbaar
- spoorbreedte 400 mm
- traploze snelheid
- met afblaas-unit
- buitenafmetingen (l x b x h) : ± 3.700 x 900 x 1.800 mm

+

Tempura Dipper "Alco"

Type ADT 400 NH

- spoorbreedte 400 mm
- volledig roestvrij staal
- onder- en bovenband
- verstelbare bovenband
- traploze snelheid
- afblaas-unit
- met extra uitvoerband
- met extra invoerband
- verrijdbaar
- afmetingen (l x b x h) : ± 2.700 x 1.000 x 1.600 mm

+

"GEA-CFS" braadlijn

Type BRN 3000/500

- volledig roestvrij staal
- elektrisch verwarmd
- 72 kW verwarmingscapaciteit
- 75 kW totaal aangesloten vermogen
- netto braadlengte : ± 3.000 mm
- netto bandbreedte : ± 500 mm
- invoer- en uitvoerband
- met teflon invoerband
- traploze snelheid

- met vuiltransport
- met staafilter
- geschikt voor brandbeveiliging
- mechanische liften
- afmetingen (l x b x h) : ± 6.300 x 1.700 x 3.100 mm

+

Oil Management System

Type VTC 1100-194

- enkelwandige tank
- olie pomp
- afmetingen (l x b x h) : ± 1.800 x 1.500 x 1.700 mm

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com